





The way you move

OUTDOOR SEEKERS



Suspension totale



Moteur central Bafang M510 36V 250W 95Nm



Shimano Altus 9 vitesses

Spécifications techniques

Informations de base		
Pneus	29" x 2.35"	
Jantes	aluminium noir, double épaule	
Freins	freins à disque hydrauliques avant et arrière	
Shifter	Shimano Altus 9 vitesses	
Fourche	RockShox Judy Silver TK 29", 100mm	
Amortisseur	RockShox Monarch R, 190x51mm	
Pédalier	Bafang 32T - 170mm	
Pédales	Xerama	
Cadre	Aluminium hydroformé	
Vitesse maximale*	25 km/h	
Selle	REKO, Sport noir	
Tige de selle	EXAform, 900-i-Tige de selle pendulaire avec télécommande	
Guidon	MTB HB-35BT alliage 800mm Ø35mm	
Poignées de guidon	Herrmans, antivol VTT diamant noir	
Garde-boue	non inclus	
Béquille	modèle latéral, réglable	
Charge maximale	120kg	

Charge maximale	120kg	
		réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation. iids du conducteur, de l'état de la route et de la température.

Code produit: **JE-BI-220005** Code Ean: **8056711537566**

Système électrique		
Énclairage	non inclus	
Odinateur de bord	Bafang LCD étanche	
Moteur	Bafang M510 36V 250W 95Nm, central	
Batterie	Bafang 36V 14.5Ah 522Wh, intégré	
Chargeur	42V 2.0A	
Temps de charge	environ 8 heures	
Autonomie**	de 80 à 120km, ce chiffre dépend du niveau d'assistance utilisé, du poids du cycliste, de la puissance musculaire appliquée lors du pédalage, de la pression des pneus, de la pente de la route, du nombre d'arrêts et de redémarrages	

Dimensions et poids		
Poids de la batterie	3.5kg	
Poids sans batterie	22.5kg	
Poids total	26kg	
Dimensions du vélo électrique	1985x1150x800mm	
Dimensions du pack	1650x900x290mm	