



BIKE FRONT LIGHT

User manual

English | Italiano | Español | Français | Deutsch
Nederlands | Polski | Čeština | Slovenčina | Ελληνικά
Slovenščina | Srpski | Български | عربي | Türkçe | Português

English	02
Italiano.....	07
Español	12
Français.....	17
Deutsch	22
Nederlands	27
Polski.....	32
Čeština	37
Slovenčina	42
Ελληνικά	47
Slovenščina	52
Srpski.....	57
Български.....	62
عربي	67
Türkçe	72
Português.....	77



BIKE FRONT LIGHT

User manual

Product characteristics

- Using high brightness T6LED beads, the dual-spot design provides sufficient brightness.
- USB charging, strong energy-saving power, more convenient to ride.
- Three-gear dimming, long press to turn on the top light, suitable for more night riding needs.
- 85 degree angle floodlight, wider light range, make your riding safer.
- Small stature, high energy, mini-model easy to carry.
- IPX6 level waterproof, rain and wind ride unimpeded, to meet all kinds of riding conditions.

Product parameters

Product Name:
Urban Prime Bike front light

Maximum brightness:
1000 lumen

Radiation Distance: > 200 m

Flooding angle: 85 degrees

Lights: 2*T6 LED+SMD

Charging mode: USB charging

Input: 5V

Waterproof: IPX6

Size: 104 x 50 x 34 mm



Product parsing



Charging output



Charging input

Output and input

USB input, when charging, the blue light flickers, full stop flickering. Built-in 4000 mAh large capacity rechargeable lithium batteries, no worries about the endurance.

USB output, multi-purpose lamp, can be used as a rechargeable treasure, can be used for mobile digital products such as mobile phones.

Usage method

Press the power switch, the first light mode, the second low light mode, the third explosion mode, long press the top light.

Indicator lamp working mode

When charged, the indicator lights up gradually according to the amount of electricity. When full, 4 indicator lights are on and can be removed for use.

Indicator lamp working mode

LED will be heated in the use process, which is a normal phenomenon. Please pay attention to keep heat dissipation (such as riding heat dissipation).

If you don't use batteries for a long time, please keep the habit of charging on time every month. When charging, please do it in a safe place.

Please charge the battery with a matching charger. Otherwise, it will be lightly overshoot and heavily explosive.

Waterproof, moisture-proof and fall-proof.

This product has very high brightness. Close contact with eyes may make people dizzy. Do not direct eyes, please put it out of the reach of children.



LUCE FRONTALE PER BICI

Manuale utente

Caratteristiche del prodotto

- Utilizzando perline T6LED ad alta luminosità, il design a doppio punto fornisce una luminosità sufficiente.
- Ricarica USB, forte potere di risparmio energetico, più comoda per guidare.
- Oscuramento a tre marce, premere a lungo per accendere la luce sulla parte superiore, adatto a più esigenze di guida notturna.
- Proiettore ad angolo di 85 gradi, gamma di luce più ampia, rende la tua guida più sicura.
- Piccola statura, grande energia, modello-mini facile da trasportare.
- Livello IPX6 impermeabile, guida con pioggia e vento senza ostacoli per soddisfare tutte le condizioni di guida.

Parametri del prodotto

Nome del prodotto:

Luce anteriore per bici Urban Prime

Luminosità massima:

1000 lumen

Distanza di radiazione: > 200 m

Angolo di allargamento: 85 gradi

Luci: 2*T6 LED+SMD

Modalità di ricarica: Ricarica USB

Input: 5V

Impermeabile: IPX6

Dimensioni: 104 x 50 x 34mm



Analisi del prodotto



Uscita di ricarica



Ingresso di ricarica

Uscita ed ingresso

Ingresso USB, durante la ricarica, la luce blu lampeggia, arresto completo sfarfallio. Batterie al litio ricaricabili di grande capacità integrate da 4000 mAh, nessuna preoccupazione per la resistenza.

Uscita USB, lampada multiuso, può essere utilizzata come tesoro ricaricabile, per prodotti digitali mobili come i cellulari.

Metodo di utilizzo

Premere l'interruttore di alimentazione, la prima modalità luce, la seconda modalità luce scarsa, la terza modalità esplosione, premere a lungo la luce superiore.

Modalità di funzionamento della spia

Quando carica, l'indicatore si illumina gradualmente in base alla quantità di elettricità. Quando è carica, 4 spie sono accese e possono essere rimosse per l'uso.

Modalità di funzionamento della spia

Il LED si riscalda durante il processo di utilizzo, che è un fenomeno normale. Prestare attenzione a mantenere la dissipazione del calore (come la dissipazione del calore durante la guida).

Se non si utilizzano le batterie per un lungo periodo, si prega di mantenere l'abitudine di ricaricare in tempo ogni mese. Quando si ricarica, si prega di farlo in un luogo sicuro.

Caricare la batteria con un caricabatterie adatto. Altrimenti la batteria sarà leggermente in sovraccarico e fortemente esplosiva.

Impermeabile, a prova di umidità e a prova di caduta.

Questo prodotto ha una luminosità molto elevata. Il contatto ravvicinato con gli occhi può provocare vertigini. Non puntare agli occhi, si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini.



LUZ DELANTERA DE BICICLETA

Manual del usuario

Características de los productos

- Utilizando microesferas T6LED de alto brillo, el diseño de doble punto proporciona suficiente brillo.
- Carga USB, fuerte poder de ahorro de energía, más conveniente para conducir.
- Tres velocidades de atenuación, pulsación larga para encender la luz superior, adecuado para más necesidades de conducción nocturna.
- Proyector de ángulo de 85 grados, mayor alcance de luz, condiciones que hacen su conducción más segura.
- Pequeña estatura, alta energía, mini-modelo fácil de llevar.
- Nivel de impermeabilidad IPX6, resistente a la lluvia y el viento, para satisfacer todo tipo de condiciones de conducción.

Parámetros del producto

Nombre del Producto: Luz Delantera de la Bicicleta Urban Prime

Luminosidad máxima:
1000 lumen

Distancia de Radiación: > 200 m

Ángulo de proyección: 85 grados

Microesferas: 2*T6 LED+SMD

Modo de carga: Carga USB

Entrada: 5V

Impermeabilidad: IPX6

Tamaño: 104 x 50 x 34mm



Análisis del producto



Salida de carga



Entrada de carga

Entrada y salida

Entrada USB, durante la carga, la luz azul parpadea, deja de parpadear por completo. Baterías de litio recargables de gran capacidad de 4000 mAh incorporadas, no hay preocupaciones sobre la resistencia.

Salida USB, lámpara multiusos, puede usarse como un recurso de recarga, se puede utilizar para productos digitales móviles como teléfonos móviles.

Método de uso

Pulse el interruptor de encendido, el primer modo de luz, el segundo modo de luz baja, el tercer modo de explosión, pulse prolongadamente la luz superior.

Modo de funcionamiento del indicador luminoso

Cuando está cargada, el indicador se ilumina gradualmente según la cantidad de electricidad. Cuando está llena, se encienden 4 luces indicadoras y se puede retirar para su uso.

Modo de funcionamiento del indicador luminoso

El LED se calentará en el proceso de uso, lo cual es un fenómeno normal. Por favor, preste atención a mantener la disipación de calor (por ejemplo, montar la disipación de calor).

Si no utiliza las baterías durante mucho tiempo, le recomendamos que mantenga el hábito de cargarlas a tiempo cada mes. Cuando cargue la batería, por favor hágalo en un lugar seguro.

Cargue la batería con un cargador adecuado. De lo contrario, se producirá un ligero sobreimpulso y una fuerte explosión.

Impermeable, a prueba de humedad y de caídas.

Este producto tiene un brillo muy alto. El contacto directo con los ojos puede provocar mareos. No dirigir a los ojos, por favor, póngalo fuera del alcance de los niños.



FEU AVANT DE VÉLO

Mode d'emploi

Caractéristiques relatives aux produits

- Grâce aux perles T6LED à haute luminosité, la conception à double point permet d'obtenir une luminosité suffisante.
- Chargement par USB, très peu gourmand en d'énergie et plus pratique pour rouler.
- Trois niveaux de gradation, une longue pression pour allumer l'éclairage supérieur, ce qui convient aux besoins de la conduite nocturne.
- Angle d'éclairage de 85 degrés, plus grande portée de lumière, pour une conduite plus sûre.
- Petite taille, haute énergie : deux atouts pour ce mini-modèle facile à transporter.
- Niveau d'étanchéité IPX6, la pluie et le vent ne gênent pas la conduite, ce qui permet de répondre à toute les conditions de conduite.

Paramètres du produit

Nom du produit :
Feu avant pour vélo Urban Prime

Luminosité maximale :
1 000 lumens

Distance de rayonnement : > 200 m

Angle d'éclairage : 85 degrés

Perles : 2*T6 LED+SMD

Mode de charge : Charge par USB

Entrée : 5V

Résistance à l'eau : IPX6

Taille : 104 x 50 x 34mm



Analyse du produit



Sortie de charge



Ingresso di ricarica

Sortie et entrée

Entrée USB, lors de la charge, la lumière bleue clignote, puis s'arrête complètement. Batteries au lithium rechargeables de grande capacité de 4 000 mAh intégrées au lithium rechargeable de grande capacité, pas d'inquiétude quant à l'endurance.

Sortie USB, lampe polyvalente, peut être utilisée comme trésor rechargeable, ainsi que pour les produits numériques mobiles tels que les téléphones portables.

Méthode d'utilisation

Appuyer sur le bouton de marche/arrêt, le premier mode d'éclairage, le deuxième mode d'éclairage faible, le troisième mode d'explosion, appuyer longuement sur l'éclairage supérieur.

Mode de fonctionnement du feu de vélo

Lorsqu'il est chargé, l'indicateur s'allume progressivement en fonction de la quantité d'électricité. Lorsqu'il est entièrement chargé, les 4 voyants sont allumés et vous pouvez retirer le feu pour l'utiliser.

Mode de fonctionnement du feu de velo

La LED chauffera au cours du processus d'utilisation, ce qui est un phénomène normal. Veuillez faire attention à la dissipation thermique (comme la dissipation thermique en roulant).

Si vous n'utilisez pas les piles pendant une longue période, prenez l'habitude de les recharger tous les mois. Lorsque vous chargez la batterie, faites-le dans un endroit sûr.

Chargez la batterie avec un chargeur adapté. Dans le cas contraire, un léger dépassement et une forte explosion seront causés.

Étanche, résistant à l'humidité et aux chutes.

Produit caractérisé par une luminosité très élevée. Tout contact étroit avec les yeux peut provoquer des vertiges. Ne l'orientez pas vers les yeux, et mettez-le hors de portée des enfants.



VORDERLICHT DES FAHRRADS

Bedienungsanleitung

Produktmerkmale

- Das Dual-Spot-Design mit hellen T6LED-Perlen sorgt für ausreichende Helligkeit.
- USB-Aufladung, starke Energiesparleistung, angenehmeres Fahren.
- Dreistufiges Dimmen, lange drücken, um das obere Licht einzuschalten, eignet sich für mehr Nachtfahrten.
- 85-Grad-Winkel Flutlicht, breiterer Lichtbereich, mehr Sicherheit für Ihre Fahrt.
- Kleine Größe, hohe Energie, leicht zu transportierendes Minimodell.
- Wasserdicht gemäß IPX6, ungehindertes Fahren bei Regen und Wind, für alle Arten von Fahrbedingungen geeignet.

Produkt-Parameter

Produktname:
Urban-Prime-Fahrrad-Vorderlicht

Maximale Helligkeit:
1.000 Lumen

Strahlungsabstand: > 200 m

Flutungswinkel: 85 Grad

Perlen: 2*T6 LED+SMD

Lademodus: USB-Aufladung

Input: 5V

Wasserdicht: IPX6

Abmessungen: 104 x 50 x 34mm



Produktanalyse



Ladeausgang



Ladeeingang

Ausgabe und Eingabe

USB-Eingang, beim Aufladen flackert das blaue Licht, dann hört es ganz auf zu flackern. Integrierte 4.000 mAh große Kapazität wiederaufladbare Lithium-Batterien, keine Sorgen um die Lebensdauer.

USB-Ausgang, Mehrzweck-Lampe, kann als wiederaufladbarer Schatz verwendet werden, kann für mobile digitale Produkte wie Mobiltelefone eingesetzt werden.

Anwendungsmethode

Den Netzschalter drücken, den ersten Lichtmodus, den zweiten Modus für schwaches Licht, den dritten Explosionsmodus, lange auf das obere Licht drücken.

Arbeitsweise der Anzeigelampe

Wenn das Gerät aufgeladen ist, zeigt die Anzeige entsprechend der Strommenge an, dass es aufgeladen ist. Sobald sie voll ist, leuchten 4 Kontrollleuchten auf und können für die Verwendung herausgenommen werden.

Arbeitsweise der Anzeigelampe

Die LED wird während des Betriebs erwärmt, was normal ist. Bitte die Wärmeableitung beachten (z. B. beim Fahren).

Wenn die Batterien über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden, sollten sie monatlich rechtzeitig aufgeladen werden. Das Aufladen sollte an einem sicheren Ort erfolgen.

Bitte die Batterie mit einem passenden Ladegerät aufladen. Andernfalls wird sie leicht überschießend und stark explosiv sein.

Wasserdicht, feuchtigkeits- und sturzsicher.

Dieses Produkt hat eine sehr hohe Helligkeit. Ein direkter Kontakt mit den Augen kann zu Schwindelgefühlen führen. Nicht direkt in die Augen, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.



FIETSKOPLAMP

Gebbruikershandleiding

Productkenmerken

- Met behulp van zeer heldere T6LED-bolletjes, het dual-spot ontwerp biedt voldoende helderheid.
- USB opladen, sterke energiebesparende kracht, handiger om te fietsen.
- Dimmen in drie standen, lang indrukken om het bovenste licht in te schakelen, geschikt voor meerdere keren fietsen in het donker.
- Schijnwerper met een hoek van 85 graden, breder lichtbereik, voor veiliger fietsen.
- Klein formaat, veel energie, mini-model gemakkelijk mee te nemen.
- IPX6 niveau waterdicht, ongehinderd in regen en wind fietsen, werkt in alle soorten omstandigheden.

Productparameters

Productnaam:

Urban Prime Fiets voorlamp

Maximale felheid:

1000 lumen

Stralingsafstand: > 200 m

Schijnhoek: 85 graden

bolletjes: 2*T6 LED+SMD

Oplaadmodus: USB-oplader

Input: 5V

Waterdicht: IPX6

Afmetingen: 104 x 50 x 34 mm



Product ontleedt



Laaduitgang



Laadingang

Uitgang en ingang

USB-ingang, tijdens het opladen flikkert het blauwe lampje, volledig stoppen met flinkeren. Ingebouwde 4000 mAh grote capaciteit oplaadbare lithiumbatterijen, dus geen zorgen over het uithoudingsvermogen.

USB-uitgang, multifunctionele lamp, kan worden gebruikt als oplaadbare schakelaar, kan worden gebruikt voor mobiele digitale producten zoals mobiele telefoons.

Gebruiksmethode

Druk op de aan/uit-schakelaar, de eerste lichtmodus, de tweede lage lichtmodus, de derde explosiemodus, druk lang op het bovenste licht.

Werkingsmodus indicatielampje

Tijdens het opladen licht de indicator geleidelijk op, afhankelijk van de hoeveelheid elektriciteit. Als hij vol is, branden er 4 indicatielampjes en kunnen ze worden verwijderd voor gebruik.

Werkingsmodus indicatielampje

LED wordt tijdens het gebruik verwarmd, wat een normaal verschijnsel is. Let op de warmteafvoer (zoals bij het fietsen).

Zorg ervoor dat als je de batterijen lange tijd niet gebruikt ze elke maand op tijd op worden geladen. Laad op een veilige plaats op.

Laad de batterij op met een bijpassende oplader. Anders wordt het overschreden en kan het zeer explosief zijn.

Waterdicht, vochtbestendig en valbestendig.

Dit product heeft een zeer hoge felheid. Door in de ogen te schijnen, kunnen mensen duizelig worden. Niet op de ogen richten, buiten bereik van kinderen bewaren.



LAMPKA ROWEROWA PRZEDNIA

Instrukcja obsługi

Charakterystyka produktu

- Wykorzystując diody T6LED o wysokiej jasności, dwupunktowa konstrukcja zapewnia wystarczającą jasność.
- Ładowanie przez USB, mocna energooszczędna moc, wygodniejsza w jeździe.
- Trzystopniowe ściemnianie, górne światło włączane długim naciśnięciem, odpowiednie do większych potrzeb związanych z jazdą nocną.
- Reflektor o kącie 85 stopni i szerszy zakres światła sprawiają, że jazda jest bezpieczniejsza.
- Niewielki rozmiar o wysokiej energii, mini-model łatwy do przenoszenia.
- Wodoodporność na poziomie IPX6, żeby oprzeć się deszczowi i wiatrowi, by sprostać wszelkim warunkom jazdy.

Parametry produktu

Nazwa produktu:

Lampka przednia Urban Prime Bike

Maksymalna jasność:

1000 lumenów

Odległość oświetlenia: > 200 m

Kąt zalewania: 85 stopni

Diody: 2 * LED T6 + SMD

Tryb ładowania: Ładowanie USB

Wejście: 5V

Wodoodporne: IPX6

Rozmiar: 104 x 50 x 34mm



Analiza produktu



Wyjście ładowania



Wejście ładowania

Wyjście i wejście

Wejście USB, podczas ładowania niebieskie światło miga, a następnie gaśnie. Wbudowane akumulatory litowe o dużej pojemności 4000 mAh zapewniają dużą wytrzymałość.

Wyjście USB, lampa uniwersalna, może być używana jako urządzenie do ładowania oraz do mobilnych produktów cyfrowych, takich jak telefony komórkowe.

Sposób użycia

Naciśnij wyłącznik zasilania - pierwszy tryb oświetlenia, drugi tryb słabego oświetlenia, trzeci tryb błysku, długie naciskanie górnego światła.

Tryb pracy lampki

Po naładowaniu lampa zapala się stopniowo w zależności od ilości energii elektrycznej. Gdy jest pełna, świecą się 4 lampki kontrolne, które można wyłączyć przed użytkowaniem.

Tryb pracy lampki

Dioda LED będzie się nagrzewać w trakcie użytkowania, co jest zjawiskiem normalnym. Zwróć uwagę, aby utrzymać rozpraszanie ciepła (takie jak rozpraszanie ciepła podczas jazdy).

Jeśli nie używasz baterii przez dłuższy czas, pamiętaj o regularnym ładowaniu co miesiąc. Ładowanie należy wykonywać w bezpiecznym miejscu.

Ładuj baterię wyłącznie pasującą ładowarką. W przeciwnym razie może dojść do rozregulowania i zajdzie ryzyko wybuchu.

Produkt wodoodporny, odporny na wilgoć i upadek.

Ten produkt ma bardzo wysoką jasność. Bliski kontakt światła z oczami może powodować zawroty głowy. Nie kieruj światła prosto w oczy, umieść lampkę poza zasięgiem dzieci.



PŘEDNÍ SVĚTLO NA KOLO

Návod k obsluze

Vlastnosti produktu

- Dvoubodový design s vysoce svítivými korálky T6LED zajišťuje dostatečný jas.
- Nabíjení přes USB, silná úspora energie, pohodlnější jízda.
- Třístupňové stmívání, dlouhým stisknutím zapnete horní světlo, vhodné pro potřeby noční jízdy.
- Reflektor s úhlem 85 stupňů, širší dosah světla, bezpečnější jízda.
- Malý rozměr, vysoká energie, snadno přenosný mini model.
- Vodotěsnost na úrovni IPX6 umožňuje nerušenou jízdu v dešti a větru a vyhovuje všem druhům jízdních podmínek.

Parametry produktu

Název produktu:

Přední světlo na kolo Urban Prime

Maximální jas:

1000 lumenů

Vzdálenost vyzařování: > 200 m

Úhel zaplavení: 85 stupňů

Korálky: 2*T6 LED+SMD

Režim nabíjení: Nabíjení přes USB

Vstup: 5V

Vodotěsnost: IPX6

Velikost: 104 x 50 x 34 mm



Analýza produktu



Nabíjecí výstup



Nabíjecí vstup

Výstup a vstup

Vstup USB, při nabíjení bliká modré světlo, úplně přestane blikat. Vestavěná velká kapacita 4000 mAh dobíjecí lithiové baterie, žádné obavy o výdrž.

Výstup USB, víceúčelová lampa, lze ji použít jako dobíjecí poklad, lze ji použít pro mobilní digitální produkty, jako jsou mobilní telefony.

Způsob použití

Stiskněte vypínač, první režim světla, druhý režim slabého světla, třetí režim výbuchu, dlouze stiskněte horní světlo.

Pracovní režim kontrolky

Při nabíjení se indikátor postupně rozsvěcuje podle množství elektřiny. Po naplnění se rozsvítí 4 kontrolky, které lze pro použití vyjmout.

Pracovní režim kontrolky

LED se při používání zahřívá, což je normální jev. Dbejte na rozptyl tepla (rozptyl tepla při jízdě).

Pokud baterie delší dobu nepoužíváte, dodržujte zvyk nabíjet je včas každý měsíc. Nabíjení provádějte na bezpečném místě.

Baterii nabíjejte pomocí odpovídající nabíječky. V opačném případě bude lehce přestřelená a silně výbušná.

Voděodolný, odolný proti vlhkosti a pádu.

Tento výrobek má velmi vysoký jas. Blízký kontakt s očima může vyvolat závratě. Nepoužívejte přímo do očí, uchovejte jej mimo dosah dětí.



PREDNÉ SVETLO BICYKLA

Návod pre používateľa

Vlastnosti výrobku

- Použitím UT6 LED pätky plášťa pneumatiky s vysokou jasnosťou, dizajn duálneho bodu poskytuje dostatočnú jasnosť.
- USB nabíjanie, silný výkon s úsporou energie, pohodlnejšia jazda.
- Trojstupňové stmievanie, dlhé stlačenie na zapnutie horného svetla, vhodné pre potreby jazdy v noci.
- Vďaka 85 stupňovému uhlu svetlometu, širšiemu dosahu svetla je vaša jazda bezpečnejšia.
- Malá veľkosť, vysoká energia, mini model, ľahko sa nosí.
- IPX6 úroveň, vodotesné, nerušená jazda v daždi a vetre, vyhovuje všetkým typom podmienok jazdy.

Parametre výrobku

Názov výrobku:

Predné svetlo bicykla Urban Prime Bike

Maximálna jasnosť:

1000 lúmenov

Radiačná vzdialenosť: > 200 m

Uhol zahltenia: 85 stupňov

Pätky plášťa pneumatiky: 2*T6
LED+SMD

Režim nabíjania: USB nabíjanie

Vstup: 5V

Vodotesné: IPX6

Rozmery: 104 x 50 x 34mm



Rozbor výrobku



Nabíjací výstup



Nabíjací vstup

Výstup a vstup

USB vstup, pri nabíjaní, záblesky modrého svetla, bodkové blikanie. zabudované , s veľkou kapacitou 4000 mAh nabíjateľné lítiové batérie, nemajte starosť o výdrž.

USB výstup, viacúčelová žiarovka, môže sa použiť ako nabíjateľný zdroj, môže sa použiť pre mobilné digitálne výrobky, ako sú mobilné telefóny.

Spôsob použitia

Stlačte vypínač, prvý svetelný režim, druhý režim slabého svetla, tretí režim prudkého nárastu, dlho stlačte horné svetlo.

Kontrolka pracovného režimu

Pri nabíjaní sa kontrolka postupne rozsvieti podľa množstva elektriny. Keď je plne nabitá, 4 kontrolky sú zapnuté a môžu sa odobrať na použitie.

Kontrolka pracovného režimu

LED sa zohreje pri procese použitia, čo je normálny jav. Venujte pozornosť udržiavaniu odvádzania tepla (napríklad, odvádzanie tepla pri jazde).

Ak batérie nepoužívate po dlhý čas, nezabudnite nabíjať včas každý mesiac. Nabíjanie vykonávajte na bezpečnom mieste.

Batériu nabíjajte v zodpovedajúcej nabíjačke. Inak bude mierne prebitá a značne výbušná.

Vodotesná, odolná voči vlhkosti a pádu.

Tento výrobok má veľmi vysokú jasnosť. Blízky kontakt s očami môže u ľudí spôsobiť závraty. Zabráňte priamemu kontaktu s očami, uložte mimo dosahu detí.



ΕΜΠΡΟΣ ΦΩΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

Εγχειρίδιο χρήστη

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Χρησιμοποιώντας φώτα T6LED υψηλής φωτεινότητας, σχεδιασμός διπλού σημείου παρέχει επαρκή φωτεινότητα.
- Φόρτιση USB, μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας, πιο συμφέρουσα οδήγηση.
- Ρύθμιση τριών ταχυτήτων, παρατεταμένο πάτημα για ενεργοποίηση του πάνω φωτός, κατάλληλο για περισσότερες ανάγκες νυχτερινής οδήγησης.
- Προβολέας γωνίας 85 μοιρών, ευρύτερο εύρος φωτός, κάνει την οδήγησή σας ασφαλέστερη.
- Μικρό μέγεθος, υψηλή ενέργεια, μίνι μοντέλο εύκολο στη μεταφορά.
- Αδιάβροχο επίπεδο IPX6, δεν επηρεάζεται από βροχή και άνεμο, και καλύπτει όλες τις συνθήκες οδήγησης.

Παράμετροι προϊόντος

Όνομα προϊόντος:

Εμπρός φως ποδηλάτου Urban Prime

Μέγιστη φωτεινότητα:

1000 lumen

Απόσταση εκπομπής: > 200 m

γωνία κλίσης: 85 βαθμοί

φωτός: 2*T6 LED+SMD

Τρόπος φόρτισης: Φόρτιση μέσω USB

Είσοδος: Αδιάβροχο

5V: IPX6

Μέγεθος: 104 x 50 x 34mm





Έξοδος φόρτισης



Είσοδος φόρτισης

Έξοδος και είσοδος

Είσοδος USB, κατά τη φόρτιση, το μπλε φως τρεμοπαίζει, πλήρης διακοπή του τρεμοπαίγματος. Ενσωματωμένη μεγάλη χωρητικότητα 4000 mAh επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου, χωρίς προβλήματα αντοχής.

Έξοδος USB, λάμπα πολλαπλών χρήσεων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξάρτημα επαναφόρτισης για κινητά ψηφιακά προϊόντα όπως κινητά τηλέφωνα.

Metodo di utilizzo

Πατήστε το διακόπτη τροφοδοσίας, την πρώτη λειτουργία φωτισμού, τη δεύτερη λειτουργία χαμηλού φωτισμού, την τρίτη λειτουργία έκρηξης, πατήστε παρατεταμένα το επάνω φως.

Modalità di funzionamento della spia

Κατά τη φόρτιση, η ένδειξη ανάβει σταδιακά ανάλογα με την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας. Όταν είναι γεμάτο, ανάβουν 4 ενδεικτικές λυχνίες και μπορεί να αφαιρεθεί για χρήση.

Τρόπος λειτουργίας ενδεικτικής λυχνίας

Το LED θα θερμανθεί κατά τη διαδικασία χρήσης, το οποίο είναι ένα αναμενόμενο φαινόμενο. Δώστε προσοχή στη διατήρηση της απαγωγής θερμότητας (όπως η απαγωγή θερμότητας κατά την οδήγηση).

Εάν δεν χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες για μεγάλο χρονικό διάστημα, διατηρήστε τη συνήθεια να τις φορτίζετε εγκαίρως κάθε μήνα. Όταν φορτίζετε, παρακαλούμε να το κάνετε σε ασφαλές μέρος.

Φορτίστε την μπαταρία με τον κατάλληλο φορτιστή. Διαφορετικά, θα είναι ελαφρώς υπερβολική και έντονα εκρηκτική.

Αδιάβροχο, ανθεκτικό στην υγρασία και ανθεκτικό στην πτώση.

Αυτό το προϊόν έχει πολύ υψηλή φωτεινότητα. Η στενή επαφή με τα μάτια μπορεί να προκαλέσει ζάλη. Μην κατευθύνετε τα μάτια, τοποθετήστε το μακριά από παιδιά.



SPREDNJA LUČ KOLESA

Navodila za uporabnika

Značilnosti izdelka

- S svetili T6LED za visoko svetlost, dvotočkovni dizajn zagotavlja zadostno svetlost.
- USB polnjenje, močna energijsko varčna moč, bolj priročno za vožnjo.
- Zatemnitev s tremi prestavami, dolg pritisk za vklop na zgornji luči, primerna za potrebe nočne vožnje.
- Reflektor s 85-stopinjskim kotom, širši svetlobni razpon, naredi vašo vožnjo varnejšo.
- Majhne velikost, visoka energija, mini model enostaven za prenašanje.
- Vodoodpornost na ravni IPX6, neovirana vožnja z dežjem in vetrom, ki ustreza vsem vrstam pogojev vožnje.

Parametri proizvoda

Ime izdelka:

Sprednja luč Urban Prime Bike

Največja svetlost:

1000 lumnov

Razdalja sevanja: > 200 m

Kot poplave: 85-stopinjske

Svetila: 2*T6 LED+SMD

Način polnjenja: USB polnjenje

Vhod: 5V

Vodoodpornost: IPX6

Velikost: 104 x 50 x 34mm



Razčlenitev izdelka



Izhod za polnjenje



Vhod za polnjenje

Izhod in vhod

USB vhod, med polnjenjem, modra lučka utripa, popolna zaustavitev utripanja. Vgrajene 4000 mAh visoko zmogljive polnilne litijeve baterije, z brezskrbno vzdržljivost.

USB izhod, večnamenska svetilka, se lahko uporablja kot polnilni zaklad, lahko se uporablja za mobilne digitalne izdelke, kot so mobilni telefoni.

Način uporabe

Pritisnite stikalo za vklop, prvi način osvetlitve, drugi način osvetlitve pri šibki svetlobi, tretji način eksplozije, dolgo pritisnite zgornjo luč.

Način delovanja indikatorske lučke

Pri polnjenju indikator sveti postopoma glede na količino električne energije. Ko je polna, svetijo 4 indikatorske lučke, ki jih lahko odstranite za uporabo.

Način delovanja indikatorske lučke

LED dioda se bo segrela v procesu uporabe, kar je običajen pojav. Bodite pozorni na odvajanje toplote (kot je odvajanje toplote med vožnjo).

Če baterij ne uporabljate dlje časa, obdržite navado pravočasnega polnjenja vsak mesec. Pri polnjenju to storite na varnem mestu.

Baterijo napolnite z ustreznim polnilnikom. V nasprotnem primeru bo rahlo prekoračena in močno eksplozivna.

Vodoodporna, odporna proti vlagi in padcu.

Ta izdelek ima zelo visoko svetlost. Zaradi tesnega stika z očmi lahko ljudje postanejo omotični. Ne usmerjajte pogleda, prosimo, da ga postavite izven dosega otrok.



PREDNJE SVETLO ZA BICIKL

Korisnički priručnik

Karakteristike proizvoda

- Upotrebom T6LED svetala visoke osvetljenosti, dizajn sa dve tačke obezbeđuje dovoljnu osvetljenost.
- USB punjenje, visoka moć uštede energije, pogodnije za vožnju.
- Zatamnjene sa tri stepena prenosa, dugi pritisak za uključivanje gornjeg svetla koje je pogodnije za potrebe noćne vožnje.
- Reflektor pod uglom od 85 stepeni i širok raspon svetlosti čine vašu vožnju bezbednijom.
- Malih dimenzija, visoka energija, mini-model lak za nošenje.
- Vodootporan na nivou IPX6, neometana vožnja po kiši i vetru, za sve vrste uslova vožnje.

Parameteri proizvoda

Ime proizvoda:

Urban Prime prednje svetlo za bicikl

Maksimalna osvetljenost:

1000 lumena

Udaljenost zračenja: > 200 m

Ugao svetlosnog snopa: 85 stepeni

Svetla: 2*T6 LED+SMD

Način punjenja: USB punjenje

Ulaz: 5V

Vodootpornost: IPX6

Dimenzije: 104 x 50 x 34mm



Analiza proizvoda



Izlaz za punjenje



Ulaz za punjenje

Izlaz i ulaz

USB ulaz, kada se puni, plavo svetlo treperi, potpuni prestanak treperenja. Ugrađene punjive litijumske baterije velikog kapaciteta od 4000 mAh, bez brige o izdržljivosti.

USB izlaz, višenamenska lampa, može se koristiti kao punjivo blago, može se koristiti za mobilne digitalne proizvode kao što su mobilni telefoni.

Način upotrebe

Pritisnite prekidač za napajanje, prvi režim svetla, drugi režim slabog osvetljenja, treći režim eksplozije, dugo pritisnite gornje svetlo.

Režim rada indikatora

Kada se napuni, indikator svetli postepeno u skladu sa količinom električne energije. Kada se napuni, 4 indikatorske lampice su uključene i mogu se ukloniti za upotrebu.

Režim rada indikatora

LED će se zagrevati u procesu upotrebe, što je normalna pojava. Obratite pažnju da održavate disipaciju toplote (kao što je rasipanje toplote tokom vožnje).

Ako ne koristite baterije duže vreme, zadržite naviku da ih napunite barem jednom mesečno. Kada puniti baterije, radite to na bezbednom mestu.

Puniti baterije odgovarajućim punjačem. U suprotnom, punjenje može biti preterano i potencijalno jako eksplozivno.

Vodootporano, otporano na vlagu i pad.

Ovaj proizvod ima veoma visoku osvetljenost. Bliski kontakt sa očima kod osoba može izazvati vrtoglavicu. Ne usmeravajte u oči, čuvajte van domašaja dece.



ПРЕДНА СВЕТЛИНА ЗА ВЕЛОСИПЕД

Ръководство за потребителя

Характеристики на продукта

- Като използва Т6 светодиоди с висока яркост, двуточковият дизайн осигурява достатъчна осветеност.
- USB зареждане, голяма енергоспестяваща мощност, по-удобно при колоездене.
- Трестепенно затымняване, продължително натискане за включване на горната светлина, която е по-подходяща за нуждите при нощно колоездене.
- Прожектор с ъгъл 85 градуса, с по-широк обхват на светлината, прави движението Ви по-безопасно.
- С малки размери, висока енергийна ефективност, минимодел, лесна за пренасяне.
- Ниво на водоустойчивост IPX6, безпрепятствено движение при дъжд и вятър, за да отговаря на всички видове условия на колоездене.

Параметри на продукта

Продуктово име: Предна светлина за велосипед Urban Prime

Максимална яркост:
1000 лумена

Разстояние на излъчване: > 200m

Ъгъл на осветяване: 85 градуса

Светодиоди: 2*T6 LED+SMD

Режим на зареждане:
Зареждане чрез USB

Вход: 5V

Водоустойчив: IPX6

Размер: 104 x 50 x 34 mm



Описание на продукта



Изход за зареждане



Вход за зареждане

Вход и изход

USB вход, при зареждане синята светлина примигва, след пълно зареждане, спира да примигва. Вграден голям капацитет 4000 mAh презареждаеми литиеви батерии, без притеснения за издръжливостта.

USB изход, многофункционална лампа, може да се използва като презареждаема батерия, може да се използва за мобилни цифрови продукти като мобилни телефони.

Метод за употреба

Натиснете превключвателя за захранването, първият режим е осветление, вторият режим е слаба светлина, третият режим на примигваща светлина, продължително натискане горна светлина.

Режим на работа на индикаторната лампа

При зареждане индикаторът светва постепенно според количеството електричество. При пълно зареждане, светват 4 индикаторни лампички и може да се извади и използва.

Режим на работа на индикаторната лампа

По време на употреба светодиодите ще се загряват, което е нормално явление. Внимавайте за разсейването на топлина (като разсейване на топлина по време на колоездене).

Ако не използвате батериите за продължителен период от време, запазете навика да зареждате навреме всеки месец. Извършвайте зареждане на безопасно място.

Зареждайте батерията със съответно зарядно устройство. В противен случай ще бъде леко презаредена и силно взривоопасна.

Водоустойчива, влагоустойчива и устойчива на падане.

Този продукт има много висока яркост. При близък контакт с очите може да предизвика замаяване. Не насочвайте към очите, поставете го на място, недостъпно за деца.



ضوء الدراجة الهوائية الأمامي

دليل المستخدم

- عالية السطوع، النقطة T6LED باستخدام حبات المزدوجة
- يوفر التصميم سطوعًا كافيًا
- طاقة قوية موفرة للطاقة، أكثر ملاءمة، USB شحن للركوب
- تعتميم بثلاثة درجات، اضغط لفترة طويلة لتشغيل الجزء العلوي
- خفيف، ومناسب لمزيد من احتياجات الركوب الليلي
- مصباح كشاف بزواوية 85 درجة، نطاق إضاءة أوسع، يجعل ركوبك أكثر أمانًا
- وضعية صغيرة، طاقة عالية، موديل صغير يسهل حمله
- المقاوم للماء والمطر والرياح دون IPX6 مستوى عائق، لتلبية جميع أنواع ظروف الركوب

تحليل المنتج

اسم المنتج:

مصباح أمامي Urban Prime Bike

أقصى سطوع:

لومن 1000

مسافة الإشعاع: < 200 متر زاوية الفيضان

حبات 85 درجة: * 2 T6 LED+SMD

USB وضع الشحن: شحن

الطاقة الداخلة: 5 فولت مقاوم

IPX6: للماء

حجم: 104 x 50 x 34 مم





مدخل الشحن



مخرج الشحن

عند الشحن، وميض الضوء الأزرق، وميض التوقف الكامل. USB مدخل سعة كبيرة مدمجة 4000 ملي أمبير بطاريات الليثيوم القابلة لإعادة الشحن، لا تقلق بشأن التحمل.

مصباح متعدد الأغراض، كمصدر قابل لإعادة، USB يمكن استخدام مخرج الشحن، ويمكن استخدامه للمنتجات الرقمية المحمولة مثل الهواتف المحمولة.

طريقة الاستخدام

اضغط على مفتاح الطاقة، وضع الإضاءة الأول، وضع الإضاءة المنخفضة الثاني، وضع انفجار الضوء الثالث، اضغط لفترة طويلة على المصباح العلوي.

مؤشر وضع تشغيل المصباح

عند الشحن، يضيء المؤشر تدريجيًا وفقًا لكمية الكهرباء. عند الامتلاء، تضاء 4 مؤشرات ضوئية، ويمكن إزالته للاستخدام.

في عملية الاستخدام، وهي ظاهرة طبيعية. يرجى الانتباه LED سيتم تسخين (للحفاظ على تبديد الحرارة) تبديد الحرارة بالركوب

إذا كنت لا تستخدم البطاريات لفترة طويلة، فالرجاء الحفاظ على عادة الشحن في الوقت المحدد كل شهر. عند الشحن، يرجى القيام بذلك في مكان آمن

يرجى شحن البطارية بشاحن مطابق. خلاف ذلك، سيكون هناك تجاوز طفيف وانفجار شديد

مقاوم للماء، مقاوم للرطوبة ومقاوم للسقوط

هذا المنتج لديه سطوع عالٍ جداً. قد يؤدي الاتصال الوثيق بالعينين إلى إصابة الناس بالدوار. لا توجهه إلى العينين، يرجى وضعه بعيداً عن متناول الأطفال



BİSİKLET ÖN LAMBASI

Kullanıcı kılavuzu

Ürün özellikleri

- Yüksek parlaklığa sahip T6LED birimleri kullanan çift spot tasarımı yeterli düzeyde parlaklık sağlar.
- USB'den şarj edilir, güçlü bir enerji tasarrufu özelliğiyle, daha elverişli sürüş sunar.
- Üç kademeli karartma özelliklidir, tepe ışığını açmak için uzun süre basılır, gece sürüş ihtiyaçlarına daha uygundur.
- 85 derece açılı projektör ışığı, daha uzun menzile sahiptir, sürüşü daha güvenli kılar.
- Küçük yapısı sayesinde yüksek enerjiye sahip bu mini modeli taşımak kolaydır.
- IPX6 seviyesinde su geçirmezlik özelliği, yağmurda ve rüzgarda engelsiz sürüş sunarak, her türlü sürüş koşuluyla başa çıkabilir.

Ürün parametreleri

Ürün Adı:

Urban Prime Bisiklet Ön Lambası

Azami parlaklık:

1000 lümen

Işıma Menzili: > 200 m

Projeksiyon açısı: 85 derece

Birimler: 2*T6 LED+SMD

Şarj modu: USB'den şarj

Giriş: 5V Su

Geçirmezlik: IPX6

Boyut: 104 x 50 x 34 mm



Ürün ayrıştırma



Şarj çıkışı



Şark girişi

Çıkış ve giriş

USB giriři řarj sırasında mavi ışık yanıp söner, tam řarj olduėunda yanıp sönmesi durur. Dahili 4000 mAh geniş kapasiteli řarj edilebilen lityum bataryalar, kullanım süresi endiře yaratmaz.

USB çıkıřlı, çok amaçlı lamba, řarj deposu olarak kullanılabilir, cep telefonları gibi mobil dijital ürünler için kullanılabilir.

Kullanım yöntemi

Güç anahtarına basıldıėında ilk ışık modu açılır, ikincisi düşük ışık moddur, üçüncüsü ise en yüksek güç modudur, uzun süre basıldıėında tepe ışığı yanar.

Çalıřma modu gösterge lambası

řarj edildiėinde gösterge ışığı elektrik miktarına göre kademeli olarak yanar. Dolu olduėunda 4 gösterge ışığı yanar ve kullanılmak üzere çıkarılabilir.

Çalışma modu gösterge lambası

Kullanım sırasında LED ısınabilir, bu normal bir durumdur. Lütfen ısının dağılmasına dikkat edin (sürüş sırasında ısı dağıtımı gibi).

Bataryaları uzun süre kullanmazsanız, her ay şarj etme alışkanlığını lütfen sürdürün. Şarj işlemini lütfen güvenli bir yerde yapın.

Lütfen bataryayı uyumlu bir şarj cihazıyla şarj edin. Aksi halde değer yüksek kalabilir ve şiddetli bir şekilde patlayabilir.

Su geçirmez, nem geçirmez ve düşmeye karşı dayanıklıdır.

Bu ürün çok yüksek parlaklığa sahiptir. Gözlerle yakından teması kişilerde sersemliğe neden olabilir. Gözlere doğrultmayın, lütfen çocukların erişemeyecekleri yerlerde saklayın.



LUZ FRONTAL PARA BICICLETA

Manual do utilizador

Características do produto

- Usando grânulos em LED T6 de alta luminosidade, o design em dois pontos fornece um brilho suficiente.
- Carregamento USB, alta potência com economia de energia, mais conveniência ao usar.
- Regulação do brilho em três níveis, premir e segurar para acender a luz superior, adequado para mais necessidades de uso noturno.
- Iluminação com ângulo de 85 graus, leque luminoso mais amplo, torna sua pedalada mais segura.
- Baixa estatura, alta potência, minimodelo fácil de transportar.
- Proteção contra água de nível IPX6, sem impedimentos para pedaladas na chuva ou no vento, para atender a todas as condições de uso.

Parâmetros do produto

Nome do produto: Luz frontal para bicicleta Urban Prime

Brilho máximo:
1000 lúmens

Distância de irradiação: > 200 m

Ângulo de iluminação: 85 graus

Grânulos: 2 LEDs T6 + SMD

Modo de carregamento:
Carregamento USB

Entrada: 5V

Proteção contra a água: IPX6

Tamanho: 104 x 50 x 34 mm



Análise do produto



Uscita di ricarica



Ingresso di ricarica

Saída e entrada

Entrada USB; durante o carregamento, a luz azul pisca; com a carga completa, ela para de piscar. Baterias de lítio integradas de 4000 mAh recarregáveis de alta capacidade, elimina as preocupações sobre a durabilidade.

Saída USB, lâmpada multiuso, pode ser usada como tesouro recarregável, pode ser usada para dispositivos digitais móveis, como celulares.

Método de uso

Prima o interruptor liga/desliga, o primeiro modo de iluminação, o segundo modo de baixa iluminação, o terceiro modo de explosão, prima e segure para a luz superior.

Modo de trabalho da luz indicadora

Quando em carregamento, o indicador se ilumina gradualmente de acordo com a quantidade de eletricidade. Quando carregada, 4 indicadores se acendem e pode ser removida para o uso.

Modo de trabalho da luz indicadora

O LED se aquecerá durante o uso, o que é um fenômeno normal. Preste atenção para manter a dissipação do calor (por ex., executar a dissipação do calor).

Se não usar as baterias por um longo período de tempo, mantenha o hábito de carregar uma vez por mês. Ao carregar, faça-o em um local seguro.

Carregue a bateria com um carregador correspondente. Do contrário, ela será levemente sobrecarregada e altamente explosiva.

À prova d'água, à prova de humidade e à prova de quedas.

Este produto tem um brilho muito alto. O contato aproximado com os olhos pode causar tontura. Não direcione para os olhos e mantenha fora do alcance de crianças.

Scan here to download the
User Manual online



PLATUM
Shaping urban e-mobility

Imported and distributed by
M.T. Distribution Srl
via Bargellino 10 c/d, 40012,
Calderara di Reno, (BO) Italy
www.platum.com