VR 46 E-MTB

Pro













Unità motrice BOSCH Performance Line CX, 85N·m





Display LCD BOSCH Kiox 300 a colori con LED remote



Batteria BOSCH
Power Tube
750W, integrata



Controllo con App eBike Flow BOSCH

Unità motrice

BOSCH Performance Line CX, 85N·m

Batteria

BOSCH Power Tube 750Wh, integrata

Display

BOSCH Kiox 300 multifunzioni a colori con LED remote

Sospensioni

Forcella: RockShox Lyrik Ultimate RC2 29" 160mm Ammortizzatore: RockShox Super Deluxe Coil Ultimate, escursione della ruota posteriore 160 mm, Trunnion

Cambio

SRAM GX Eagle 12v

Guarnitura

FSA, Pedivelle con bracci in alluminio forgiato, Corona in acciaio direct mount BOOST™ 148 megatooth

Freni

Idraulici anteriore/posteriore SRAM G2 RE

Reggisella

Crankbrothers Adjustable Seatpost Highline 7 170mm con comando Highline Remote Premium

Ruote

Anteriore: Fulcrum E-METAL 500 30mm x 29" VR46 edition Posteriore: Fulcrum E-METAL 500 35mm x 27,5" VR46 edition

Pneumatici

Anteriore: Pirelli Scorpion™ ENDURO S 29"x2.6 HardWall Posteriore: Pirelli Scorpion™ E-MTB S 27,5"x2.6 HyperWall

Telaio

Alluminio idroformato con sistema flip chip, design italiano by Platum

Autonomia*

Da 100km a 140km

Peso

27kg

Bluetooth

Sì

Codice EAN

Taglia M - 8052679458899

Taglia L - 8052679458929

*I dati possono variare in base al peso del conducente, al livello di carica/utilizzo della batteria e alle condizioni stradali