



Clignotants

Téléchargez l'application Jeep<sub>®</sub> e-mobility pour profiter au maximum du produit



Deux commandes de frein et sonnette haute performance


The way you move

## **URBAN** LIGHTWEIGHT









Facile à plier avec crochet de verrouillage



Suspension avant

Code de produit: JE-M0-220010 Code Ean: **8056711539843** 

## Fiche technique

Informations générales	
Châssis	acier
Suspension	avant
Vitesse*	L1: <= 6km/h   L2:<= 15km/h   L3: <= 20km/h   L4: <= 25km/h (vitesse maximale)
Pente maximale**	18%
Freins	frein électronique à l'avant et frein à disque à l'arrière, deux commandes de frein, KERS
Moteur	350W, 17Nm
Pneus	chambre à air de 8,5"
Protection basse tension	31V +/- 1V
Limite de courant	18A
Type de moteur	sans balais
Charge maximale	100kg
Conducteur	consultez les lois et règlements en vigueur dans votre pays
Température d'utilisation	-5°C / 40°C
Indice de protection	IPX4
Temps de charge	environ 5 heures
Autonomie**	jusqu'à 25 km

<sup>\*</sup> Toujours respecter le code de la route et les normes en matière en vigueur dans le pays de circulation. \*\* Sujet à variations en fonction du poids du conducteur, des conditions de la route et de la température.

Système électrique	
Moteur	350W sans balais, puissance de crête 515W
Frein	frein électronique avant
Écran	LED intégrée
Batterie	36V, 7.5Ah, 270Wh
Feux	LED avant et arrière, clignotants intégrés
Chargeur	EU standard DC 2.1, 42V 1.5A
Bluetooth	connection avec application

Dimensions et poids		
Poids net	15Kg	
Poids brut	17Kg	
Dimensions produit ouvert	1074 x 477 x 1210mm	
Dimensions produit fermé	1074 x 477 x 540mm	
Dimensions emballage	1080 x 165 x 560mm	