



The way you move

COMFORTABLE DRIVE



Porte-bagages arrière intégré avec feu de freinage



75Nm Moteur central



20 "x3.0 pneus

Code produit: HE-BI-220001 Code Ean: 8056711537627

Spécifications techniques

Informations de base	
Pneus	20" x 3.0, Vee Rubber
Freins	Freins à disque hydrauliques avant et arrière
Fourche avant	Suspension
Dérailler arrière	Shimano Altus 7 vitesse
Cassette	Shimano, MF-TZ500-7s 14-28
Plateaux	Bafang 48T - 170mm
Pédales	Pliable
Cadre	Aluminium hydroformé, pliable
Vitesse maximale*	25 km/h
Selle	SR Selle Royal, RIO
Tige de selle	Aluminium
Guidon	Aluminium, tige pliable et télescopique
Poignées de guidon	Caoutchouc ergonomique
Garde-boue	Aluminium, modèle gros noir/noir
Béquille	Modèle latéral arrière, réglable
Porte-bagages	Oui (charge max. 25 kg)
Charge maximale	120kg

* Respectez toujours le code de la route et les réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation. ** Sous réserve de variations en fonction du poids du conducteur, de l'état de la route et de la température.

Système électrique	
Énclairage	AVANT : Sate-Lite, C7Plus 80 Lux - ARRIÈRE : LED, WD125 support arrière entièrement intégré
Odinateur de bord	Écran TFT LCD étanche de 4" avec télécommande IPX5
Moteur	Bafang M820, 36V 250W 75Nm, central MID-DRIVE
Batterie	36V 10.4Ah 374Wh, externe
Chargeur	42V 2.0A
Temps de charge	Environ 4/6 heures
Autonomie**	tbd

Dimensions et p	oids
Poids de la batterie	2.60kg
Poids sans batterie	23.3kg
Poids total	25.9kg
Dimensions du vélo électrique	1700x1140x620mm
Dimensions du pack	tbd